

news@secudos

SECUDOS Sommerfest 2008 jetzt noch schnell anmelden.

Nutzen Sie noch die Möglichkeit, sich zum SECUDOS Sommerfest 2008 anzumelden.

Link: www.secudos.de

Parallel ist eine Anmeldung per Post oder auch telefonisch möglich.

SECUDOS GmbH
Sommerfest 2008
Rhenus-Platz 2
59439 Holzwickede Tel.: +49 (0)2301 94 93 797



Update: Die Coverband „Crazy Vibes“ wird uns an diesem Abend ordentlich einheizen.

Weitere tolle Überraschungen sind ebenfalls für den Abend geplant. Verraten wird jetzt aber noch nichts. Nur soviel: Es lohnt sich.

events@secudos

SECURITY 2008 in ESSEN

SECUDOS wird vom 07.10.-10.10.2008 auf der SECURITY 2008 in Essen vertreten sein. Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr über SECUDOS und das Dienstleistungskonzept für Security Appliances. Die Firma ISL Internetsicherheitslösungen GmbH aus Hagen, wird mit ihrem Produkt ARP-Guard ebenfalls an unserem Stand vertreten sein.

Messe Essen:

Halle: 4
Stand: 331

ARP : GUARD

**SYSTEMS 2008 in München**

SYSTEMS 2008 und SECUDOS:

Das gehört einfach zusammen. Besuchen Sie uns auch in diesem Jahr. Das SECUDOS-Team erwartet Sie gern an unserem Stand vom 21.10.-24.10.2008. Nähere Informationen werden Sie im Newsletter-Spezial zur SYSTEMS 2008 erhalten.

Folgende Mitaussteller werden dieses Jahr an unserem Stand auch dabei sein:

Halle: B3
Stand: 209

MARA
SYSTEMS

ARP : GUARD



products@secudos

End of Sales

Hiermit kündigen wir den offiziellen Termin des End of Sales (EOS) für folgende Modelle an: CP-15, CP-31, CP-51, CP-71 und CP-75.

Aus gegebenem Anlass wird der letzte Verkaufstag der 31.08.2008 sein. Leider konnten wir Ihnen den EOS nicht längerfristig ankündigen. Melden Sie ggf. laufende Projekte direkt an uns.

Natürlich bleiben bereits abgeschlossene Service- und Supportverträge bestehen, können aber nicht mehr verlängert werden.

technology@secudos

Phion 4.0.4 AppliPACK steht zum Download bereit.

Ab sofort ist die neue phion Version 4.0.4. für registrierte Nutzer unter [Support/Downloads/SDR-AppliPACK](#) auf www.secudos.com zum Download verfügbar.



Folgende Features sind im neuen Release enthalten:

Table 1-2 Features in netfence 4.0.4

Module	Description	Request No.
phion.i	Besides the conventional installation modes the latest phion.i is capable of correctly installing newly introduced M-series appliances (phion M1, phion M2; phion M3; phion MR). For details to the distinct models refer to specific product data sheets.	
Remote Management	According to the Roadmap, remote management without a Management Centre has been improved in a way that a dedicated remote management tunnel to the peripheral gateway is available even if the appliance is not centrally managed via MC. Also the behaviour of SME-licensed boxes in combination with central management has been reviewed accordingly.	
VPN	Due to the newly implemented assembler implementation for AES/SHA/MD5 the VPN performance has been increased significantly. By default the new implementation is enabled. Fallback to the previous implementation is possible via GUI; the setting can be found in the general firewall configuration - view operational - disable assembler ciphers. With the latest patch the VPN-service can handle both MD5 and SHA hashing in combination with L2TP connections.	
Authenticat-ion	Automatic logon-procedures via HTTP Proxy (i.e with Skype) could have led to problems with the netfence authentication service. By implementing a authentication failure caching situations are retarded where parallel login attempts caused unintentional usage of available authentication-processes. When working with external authentication method radius some servers are configured to require NAS-credentials. Earlier versions of the authentication service did not allow to set these parameters (in particular these are NAS-ID, NAS-IP Address and NAS-Port). With the latest patch these parameters are configurable (see box - infrastructure services - authentication service - radius authentication).	817196
UMTS	With patch level-4.0.4 the new UMTS Modem Card 'Option GlobeTrotter Express HSDPA Models [FE]' will be supported. It can be configured within the Box - Network - UMTS tab.	
SSH Proxy	With this feature a list based restriction of target hosts has been introduced for the SSL-proxy service, which can be assigned to individual users. For further information refer to the latest version of the Administration Guidance.	830058 737303 658913
ISDN	Having a adequate provider one can utilize channel bonding with ISDN. By setting additional parameters within the box - network configuration one can now manually adjust the behaviour of this functionality (i.e. having two channels permanently up or change the Transfer Rate Limit for bringing up/down channel bonding). Running installations will be left untouched by this enhancement (Note: use this feature with care - settings may have unexpected effect to line costs of dynamic network).	962677
VPN World	netfence world provides a quick overview of the global VPN network in a 3D presentation running as a standalone application. The locations are specified using GPS coordinates. VPN world retrieves its tunnel status and device health information from a trusted netfence MC.	
Command Line Interface	The phionOS includes the linux-command tcpdump. Due to security reason this command can only be executed by a root administrator. admintcpdump enables you to start tcpdump without having root administration rights. admintcpdump is installed in /opt/phion/bin. See documentation Command Line Interface for details.	

know-how@secudos

Die Aufrechterhaltung Ihrer IT-Security Anlage sollte oberste Priorität für den Unternehmensschutz haben.

Security Appliance als Dienstleistungskonzept

Heute gibt es unzählige Softwarelösungen, die als Applianceprodukt geliefert werden. Diese Appliances schützen zum Beispiel Unternehmensnetzwerke vor den verschiedensten Arten von Angriffen aus dem Internet.

Was kann ein Betreiber von Appliances tun, wenn ein Sicherheitsschutzschild ausfällt?

Ein Ritter ohne Rüstung ist sehr leicht verletzbar und das Schmieden einer Ersatz-Rüstung dauert oftmals zu lange.



Für den Betreiber einer IT-Security Anlage ist eine bestimmte Appliance-Lösung aber nur ein Teil der von ihm zu betreuenden Anlage. In der gesamten Lösung befinden sich verschiedenste Appliances wie z.B. Firewalls, NAC-Systeme, Anti-Spam, Anti-Virus und vieles mehr. Eine qualitativ gut funktionierende Appliance ist eine Grundvoraussetzung für den Betreiber, um den reibungslosen Betrieb gewährleisten zu können. Der Betreiber sieht sich heute im täglichen Geschäft mit vielen kleinen Banalitäten konfrontiert, die schnell zu einer ernsthaften Bedrohung für die Aufrechterhaltung des Betriebes seiner IT-Security Anlage werden können.

- Support- und RMA-Prozesse der jeweiligen Appliance-Lieferanten unterscheiden sich in Preis und Geschwindigkeit.
- Recovery-Technologien der Appliances sind sehr unterschiedlich, komplex und bieten kein in sich geschlossenes Konzept oder sind im ungünstigen Fall gar nicht vorhanden.
- Austausch-Hardware hat unterschiedliche Lieferprozesse- und -zeiten.
- Austausch-Hardware muss teilweise nach der Lieferung noch installiert und konfiguriert werden.
- Betreiber von weltweiten Projekten stehen vor dem Problem, dass der Austauschprozess in vielen Ländern unterschiedlich und außerdem sehr teuer oder gar nicht möglich ist.
- Informationen über den Hardware-Status sind beim Ausfall oftmals nicht einsehbar oder abrufbar.

Zu den aufgeführten Beispielen können Sie sicherlich noch einige mehr nennen, die Ihren täglichen Betrieb beeinflussen. Jedoch kann man feststellen, dass viele Kleinigkeiten bzw. Unterschiede im Handling der Appliances dazu führen, dass die Verfügbarkeit der einzelnen Applikationen stark beeinträchtigt wird. Längere Ausfallzeiten einzelner Komponenten führen zu hohem Druck für den Betreiber und zu schlecht kalkulierbaren Kosten für das Unternehmen, die durch ein ganzheitliches Appliancekonzept vermieden werden könnten.

Die SECUDOS GmbH bietet hier ein spezielles Dienstleistungskonzept, das alle Anforderungen an eine Security Appliance erfüllt. Im Wesentlichen sind dies die Appliance-Hardware, die Appliance-Software und der Appliance-Service.

Erfahren Sie mehr: www.secudos.com